


**KARTA TECHNICKÝCH ÚDAJOV VÝROBKU****GRESKAM**

SYMBOL	pH
I-06	14

Alkalická príprava na čistenie kameňa, keramických, jemne hrubých, mikroporóznych dlaždíc. Odporúča sa na čistenie povrchov z umelého kameňa, hlavne mikroporéznych porcelánových dlaždíc. Rozpúšťa silné nečistoty. Nezanecháva pruhy.

**POUŽITĚ:**

- všetky neabsorpčné a slabo absorpčné tvrdé kamenné a keramické podlahy; - neunglazed povrchy: žula, terakota, slink, porcelánový kameniny a žuly.

**KOMPOZÍCIA:**

<10% hydroxid sodný, <5% neiónové, aniónové a amfoterické povrchovo aktívne látky, <5% fosfonáty, pomocné látky

**NÁVOD NA POUŽITIE:**

Pred použitím by ste si mali prečítať bezpečnostnú list nebezpečnej chemickej zmesi.

Na umývanie pobehu použite zriedenie 50-100 ml / 10 l vody.

Čistenie, odstránenie starých impregnantov: 1-2l/10l vody. Miesta s vysokou intenzitou ruchu: 100-200 ml / 10 l vody.

Pri použití ručného zariadenia sa odporúča opláchnuť podlahu vodou. V prípade potreby použite deKam a mikrofázové náplne na oplachovanie.

**HROZBY:**

Nebezpečenstvo

Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre

AK PREHLTNETE: vypláchnite ústa. Neindukujte vracanie

V prípade kontaktu s pokožkou (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetky kontaminované odevy.

Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.

Okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára

AK SA DOSTANE DO OČÍ: Niekoľko minút opatrne opláchnite vodou. Odstrániť kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí Uložiť pod uzamknutím

Strana 1 z 2

**TENZI**

*Technologia Tenzydów*

## ***KARTA TECHNICKÝCH ÚDAJOV VÝROBKU***

### ***SPOTREBA:***

Do 36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum expirácie uvedený na obale.

### ***ĎALŠIE INFORMÁCIE:***

Ďalšie informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

*Kontaminované obaly by mali byť úplne vyprázdnené. Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite vodou, ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. Dodržiavajte ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (zbierka zákonov z roku 2013, položka 888).*

**ProCHEM.sk**

**Pro**CHEM.sk