


KARTA TECHNICKÝCH ÚDAJOV VÝROBKU**Super Green Special NF**

SYMBOL	pH
I-05	14

Nízkopentý alkalický prípravok so širokou škálou aplikácií. Odporúča sa na čistenie silne kontaminovaných, zanedbaných priemyselných podláh nečistotami získanými z ropy; mimoriadne účinné v opravovniach a v ťažkom priemysle. Používajte so studenou vodou.

POUŽITĚ:

- autoservisy, opravovne, servisné miesta, podzemné garáže, čerpace stanice, výrobné haly.

KOMPOZÍCIA:

<7% hydroxid sodný, <5% neiónové a kationové povrchovo aktívne látky, 5÷15% aniónové povrchovo aktívne látky, <5% fosfonáty, pomocné látky

NÁVOD NA POUŽITIE:

Pred použitím by ste sa mali oboznámiť s kartami bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi. Použite prípravok v zriedení v závislosti od stupňa znečistenia na prevádzkové umývanie: 50-200 ml / 10 litrov vody, umývanie mletej pôdy: 500-1000 ml / 10 litrov vody. Po vyčistení neutralizujte podlahu vodou, čo spomalí proces opakovaného znečistenia. V prípade umývania sprejom použite roztok min. 5%.

HROZBY:

Nebezpečenstvo

Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre

AK PREHLTNETE: vypláchnite ústa. Neindukujte vracanie

V prípade kontaktu s pokožkou (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetky kontaminované odevy.

Opláchnite pokožku pod prúdom vody / sprchy.

Okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára

AK SA DOSTANE DO OČÍ: Niekoľko minút opatrne opláchnite vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí.



KARTA TECHNICKÝCH ÚDAJOV VÝROBKU

Uložiť pod uzamknutím

SPOTREBUJTE:

Do 36 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby/série a dátum expirácie uvedený na obale.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Ďalšie informácie sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.

Kontaminované obaly by mali byť úplne vyprázdnené. Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite vodou, ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v nádobách určených na zber plastových obalov alebo odovzdané špecializovanej spoločnosti na likvidáciu. Dodržiavajte ustanovenia zákona z 13. júna 2013 o nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov (zbierka zákonov z roku 2013, položka 888).



ProCHEM.sk